

TIVANTI



TIVANTI

MILÁN

DIMENSIONES

ANCHURA MÁXIMA 5,00 m
PROYECCIÓN MÁXIMA 7,26 m

NEW

ESTÁNDAR

TECHO

Lamas, guías accionamiento lamas motor.

ESTRUCTURA PERIMETRAL

Patas, canales de desagüe, perfiles perimetrales.

**ALTURA DE COLUMNA 2,70 m
BAJO MARCO**



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DE LAMAS AUTOPORTANTE

FICHA TECNICA BIOCLIMATICA MILAN AUTOPORTANTE TIVANTI.

Materiales



Protección



Mejora tu espacio exterior con la pérgola Milán de Louvresystem®. Cree un espacio arquitectónicamente moderno utilizando al máximo las fuentes de energía naturales. Louvresystem® Nápoles proporciona la mejor protección contra todas las condiciones climáticas.


Con el **nuevo sistema de patas compactas sin tapas adicionales**, conseguirá una pérgola más estilizada, más fácil y rápida de montar y con mejores acabados. Además tiene la opción de **cambiar el pie standard por uno regulable de hasta +/- 1 cm.**

FICHA TECNICA BIOCLIMATICA MILAN AUTOPORTANTE TIVANTI.


TIVANTI

MILÁN


DETALLES TÉCNICOS




PIE ESTÁNDAR DE 13 X 13



PIE REGULABLE + / - 1 CM




PIE ESTÁNDAR




MEDIDAS DE SECCIONES DE LA BIOCLIMATICA MILAN


TIVANTI.




1 .LAMA




5 . LAMA ABIERTA




6 . PERFIL CIERRE LATERAL



2 .CANAL




3 .PATA



7 .PERFIL CIERRE FRONTAL

MEDIDAS MAXIMAS DE LA BIOCLIMATICA MILAN

TIVANTI.



MILÁN / MILÁN WALL**MULTIPLO DE LAMAS****MULTIPLO N° LAMAS**

1,68	8
1,86	9
2,03	10
2,21	11
2,38	12
2,56	13
2,73	14
2,91	15
3,08	16
3,26	17
3,43	18

MULTIPLO N° LAMAS

3,61	19
3,78	20
3,96	21
4,13	22
4,31	23
4,48	24
4,66	25
4,83	26
5,01	27
5,18	28
5,36	29

MULTIPLO N° LAMAS


5,53	30
5,71	31
5,88	32
6,06	33
6,23	34
6,41	35
6,58	36
6,76	37
6,93	38
7,11	39
7,28	40

COLORES ESTRUCTURA Y LAMAS

COLOR	NOMBRE	CÓDIGO	CARGOS EXTRA	DISPONIBILIDAD
	BLANCO ALASKA	RAL 9016	SIN CARGOS EXTRA	EN PRODUCCIÓN
	BLANCO ARENA	RAL 1013	SIN CARGOS EXTRA	EN PRODUCCIÓN
	CAPUCHINO (NO BEIGE)	RAL 1019	SIN CARGOS EXTRA	A PETICIÓN
	MARRÓN CHOCOLATE	RAL 8017	SIN CARGOS EXTRA	A PETICIÓN
	GRIS MERCURIO	RAL 7040	SIN CARGOS EXTRA	A PETICIÓN
	PLATA POLAR	RAL 7035	SIN CARGOS EXTRA	A PETICIÓN
	NEGRO NOCHE	RAL7016	SIN CARGOS EXTRA	EN PRODUCCIÓN
	GRIS ESPACIAL	RAL 9005	SIN CARGOS EXTRA	A PETICIÓN

MILÁN

AISLAMIENTO DE LAMAS



ILUMINACION LED PERIMETRAL

LUZ CALIDA / LUZ FRIA



LEN EL LAMAS

LUZ CALIDA / LUZ FRIA

