

TIVANTI.
FICHA TÉCNICA PERGOSYSTEM COMPACT




PERGOSYSTEM®

CONFIGURACIONES


COMPACT



dimensiones máximas
5.50 x 6.00m




dimensiones máximas
5.50 x 7.00m




dimensiones máximas
5.50 x 11.00m

Nota: (1) El cálculo del precio del módulo **acoplado COMPACT** es siempre la dimensión más pequeña. (2) Recomendamos que cada módulo tenga su propio motor.



dimensiones máximas
11.00 x 6.00m



dimensiones máximas
11.00 x 11.00m

COLORES

Colores standard



 **Blanco Alaska**
RAL9016 Texturado



 **Crema**
RAL1013 Texturado



 **Cappuccino**
RAL1019 Texturado



 **Marrón chocolate**
RAL8017 Texturado



 **Gris**
RAL7040 Texturado



 **Plata**
RAL7035 Texturado



 **Gris antracita**
RAL7016 Texturado




 **Negro**
RAL9005 Texturado

A petición



Otros RALES



SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED EYE



El sistema de iluminación **«LED EYE»**, con su aspecto elegante y estilizado, completa la usabilidad de la serie **Pergosystem® de Tivanti**, proporcionando suficiente calidad de iluminación y ofreciendo el ambiente ideal en tu zona exterior. Disponible en color claro «amarillo» o «blanco» y opción de atenuación a través del dimmer.

TEJIDOS

COLECCIÓN Opatex Pro

LADO EXTERNO / LADO INTERNO



BLANCO / BLANCO 112




MARFIL / MARFIL 272



BURDEOS / MARFIL 444



VERDE / MARFIL 632



GRIS PARDO / MARFIL 819



GRIS / MARFIL 878



GRIS / GRIS PERLA 877



GRIS CARBÓN / MARFIL 815



NEGRO / NEGRO 904

Louvresystem | TIVANTI

A C C E S O R I O S



Smoove 1 A/M IO
con selección de marco



Situo 1 - Pure IO



Sensor Eolis Wirefree IO



Sensor Sunis Wirefree II IO

La gama completa de soluciones de **Somfy** asegura que todos los sistemas estén controlados, tanto a nivel profesional como uso doméstico, maximizando el rendimiento, el ahorro de energía y el confort.

Características principales:

- Durabilidad
- Funcionamiento suave
- Diseño elegante
- Nivel de ruido reducido
- Percepción de obstáculos
- Combinación con operación manual