



## DESCRIPCION:

El modelo "PARIS" es la solución idónea para un balcón.

Sus dos posiciones: En vertical y con pendiente, hacen de este toldo una herramienta perfecta para preservar su intimidad y protegerse del sol bajo una agradable sombra en la armonía de su balcón.


## VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Ideal para balcones.
- 2 posiciones de apertura.
- Decoración.
- Intimidad.
- Económico.



## CARACTERISTICAS:

- Medidas mínimas Tarifadas : 1,20 mts ancho x 0,50 salida.
- Medidas máximas Tarifadas : 5,90 mts ancho x 0,50 mts salida.
- Tejidos : Lona acrilica— Impermeable— Lonscape-Soltis 96-Polyscreem
- Lacados: Aluminio blanco -plata txt-negro txt-gris 7011-gris 7022-gris 7016 txt-marrón 8014 txt
- Manual: Con manivela.
- Motorización: Con inversor especial /Mando a distancia (En los dos casos el motor lleva un sistema de detec-






EN-13561:2004 <b>Ábaco de resistencia al viento</b> • Wind resistance selection abacus • <b>Âbaque de résistance au vent</b> • <b>Abaco resistenza al vento</b>						
<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>L</b> <b>S</b>
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	<b>0,50</b>

<b>Resistencia al Viento</b> • Wind Resistance • <b>Résistance au Vent</b> • <b>Resistenza al Vento</b>		
<b>Clase</b> • Class Clase • Classe	<b>Velocidad Máxima Viento</b> • Maximum Wind Speed Vitesse Maximale Vent • Velocità Massima Vento	<b>Presión</b> • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m <sup>2</sup>
2	38 Km/h	70 N/m <sup>2</sup>
3	49 Km/h	110 N/m <sup>2</sup>

- Clase 1** • Class 1 • Classe 1 • Classe 1
- Clase 2** • Class 2 • Classe 2 • Classe 2
- Clase 3** • Class 3 • Classe 3 • Classe 3
- IM imposibilidad de montaje** • impossible to assemble • impossibilité de montage • impossibile di montaggio


Medidas de Pieza para fachado o muros .

DETALLES TECNICOS : Medidas con el toldo recogido.



Pieza Para Barandillas Redondas De 50 mm

Detalle y Medidas De Los Brazos



Detalle y medidas de la fijación de la barandilla

