



DESCRIPCION:

Veranda con posibilidad de descargar el agua a través de los postes de la portería Y salida de agua por la parte inferior de los postes a ras de suelo , hay que tener en cuenta que se tiene que pedir con tejido impermeable y llevaran uniones en vertical.



VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Gama alta.
- Cierre hermético sin pliegues
- Decoración.
- Gran resistencia y fuerza y recogida de agua
- Protección solar y protección lluvia .
- **Iluminacion de las guías / cajon / perfil intermedio opcional.**


CARACTERISTICAS:

- **Medidas mínimas:** 2,00 mts ancho x 2.00 salida.
 - **Medidas máximas:** 6,00 mts ancho x 5,00 mts salida.
 - **Lonas:** Acrilica—Impermeable—Lonscape—Soltis 96—Soltis 96 w—Poly-opatec
 - **Lacados:** Aluminio blanco - plata txt-negro txt-Ral 7011-7022-7016 txt-8014.
 - **Motorización:** Mando distancia. Y Sensores Opcional
- NOTA:** Instalación encima estructura o bien frontal de pared a portería.
- Línea máxima: 6,00 de ancho x 5,00 de salida.
 - Inclinación mínima de un 15% para desagüe de agua



Veranda con posibilidad de descargar el agua a través de las patas de la portería.













DETALLE DEL SOPORTE A PARED DEL CAJON.

FICHA TECNICA VERANDA ZIP DUBLIN / DUBLIN WALL

TIVANTI








FICHA TECNICA VERANDA ZIP DUBLIN / DUBLIN WALL

TIVANTI


MÓDULO SIMPLE
SINGLE MODULE






MÓDULO DOBLE
DOUBLE MODULE



Vista desde arriba



Vista desde arriba



Vista lateral

